

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## SPC.T CL 15 W 230 V E14


SPECIAL T/FRIDGE | Lampes à incandescence, forme tube, pour réfrigérateur



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Réfrigérateurs domestiques
- Machines à coudre



## FICHE TECHNIQUE

## Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	15,00 W
<b>Tension nominale</b>	230 V
<b>Puissance nominale</b>	15,00 W
<b>Facteur de puissance <math>\lambda</math></b>	1,00


## Données photométriques

<b>Flux lumineux</b>	90 lm
<b>Flux lumineux nominale</b>	90 lm
<b>Flux lumineux</b>	90 lm
<b>Température de couleur</b>	2700 K
<b>Temp. de couleur</b>	2700 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	>99
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	>99

## Données photométriques

<b>Temps d'amorçage</b>	0,0 s
-------------------------	-------

## Dimensions &amp; poids



<b>Diamètre</b>	26,0 mm
<b>Longueur</b>	55,0 mm
<b>Longueur totale</b>	55,0 mm
<b>Forme de l'ébauche</b>	T26
<b>Distance culot / foyer lumineux (LCL)</b>	45,0 mm
<b>Longueur du culot hors pins</b>	57,00 mm

## Durée de vie

<b>Durée de vie nominale</b>	1000 h
------------------------------	--------

<b>Durée de vie</b>	1000 h
---------------------	--------

## Donnée produit supplémentaire

<b>Culot (désignation standard)</b>	E14
<b>Teneur en mercure</b>	0,0 mg
<b>Sans mercure</b>	Oui

## Capacités

<b>Gradable</b>	Oui
-----------------	-----

## Certificats &amp; Normes

<b>EI – Classe énergétique</b>	E
<b>Classe d'énergie efficace</b>	E
<b>Consommation d'énergie</b>	15 kWh/1000h

## Classements spécifiques à chaque pays

<b>Système codage internationale de lampe</b>	IBT/C-15-230-E14-26
-----------------------------------------------	---------------------

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4050300201900	Sans emballage individuel 1	37 mm x 18 mm x 20 mm	11,20 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4050300201917	Carton de regroupement 500	370 mm x 315 mm x 370 mm	6165,25 g	43.12 dm <sup>3</sup>
4050300310282	Etui carton fermé 1	61 mm x 23 mm x 27 mm	16,00 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300774558	Lot 10	82 mm x 62 mm x 110 mm	123,00 g	0.56 dm <sup>3</sup>
4050300961729	Carton de regroupement 100	275 mm x 139 mm x 138 mm	1430,00 g	5.28 dm <sup>3</sup>
4050300958019	Blister 2	140 mm x 42 mm x 98 mm	34,60 g	0.58 dm <sup>3</sup>
4050300958026	Carton de regroupement 20	286 mm x 157 mm x 149 mm	443,50 g	6.69 dm <sup>3</sup>
7039210610825	Etui carton fermé 2	46 mm x 27 mm x 60 mm	18,20 g	0.07 dm <sup>3</sup>
7039215610820	Bac 20	- x - x -		
7039211610824	Carton de regroupement 100	310 mm x 145 mm x 110 mm	1373,00 g	4.94 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.