

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## SMART+ BT CLA60 60 9 W E27

**SMART+ Classic Multicolour | Ampoule connectée de forme standard multicolore avec technologie Bluetooth**



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Facile à installer et à utiliser
- Jusqu' à 80 % de consommation d'énergie en moins par rapport aux lampes halogènes
- Ne contient pas de mercure

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampe LED Classic A avec fonction d'éclairage intelligent sans fil intégrée
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0)
- Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure) requis
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K ... 6 500 K)
- Gradable
- Protocole réseau : Bluetooth
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h



- Votre maison connectée vous écoute - utilisez l'Assistant Google et contrôlez votre éclairage via la commande vocale

## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Puissance nominale	9,00 W
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,50
Puissance nominale	9,00 W
Tension nominale	220...240 V
Puissance équivalente à une lampe	60 W


### Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 6$ sdc
Gamme de t° de couleur ajustables	2700...6500 K
Flux lumineux	806 lm
Flux lumineux nominale	806 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	80

### Données photométriques

Temps d'amorçage	< 0,5 s
Gestion de la couleur de lumière	Contrôle des couleurs rouge vert bleu
Temps de préchauffage (60 %)	0,50 s

### Dimensions & poids



Poids du produit	55,00 g
Forme de l'ébauche	A60
Longueur	115,0 mm
Diamètre	60,0 mm

Longueur totale	115,0 mm
Diamètre maximum	60,0 mm

## Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
Durée de vie	20000 h
Durée de vie nominale	20000 h

## Donnée produit supplémentaire

Sans mercure	Oui
Pictogramme DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs./Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times.
Culot (désignation standard)	E27

## Capacités

Gradable	Oui
Technologie LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa

## Certificats &amp; Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	9 kWh/1000h

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART + App, smartphone Android (avec Android 6.0 et versions supérieures) requis
- Contrôlable via iPhone (avec iOS 10 ou plus), iPad (avec iOS 10 ou plus), Apple TV (avec tvOS 10 ou plus) ou Apple Watch (avec watchOS 2 ou plus)

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075208469	Etui carton fermé 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	129,00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075211544	Carton de regroupement 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	654,00 g	4.68 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.